

## SOLUÇÕES DE TRANSPORTE EM TEFLON

Fornecemos uma ampla gama de correias transportadoras padrão e específicas.

Tecidos e materiais revestidos com PTFE, que incluem fibra de vidro e aramida revestidas com PTFE. Malha de poliéster e borracha, específicas para máquinas enfardadeiras.

As opções adicionais incluem:


- Vários tipos de opções de fixação
- Reforço das bordas
- Identificação no tapete, o que pode ser particularmente útil se as referências em lote forem necessárias pelo utilizador final ou pelos revendedores
- Largura de até 5200 mm em malha aberta
- Correias laminadas de filme fundido específicas para aplicações de cozimento em que calor e gordura podem causar problemas



### **CORREIAS DE FUSÃO**

*Temperatura máxima:*  
260°

*Largura máxima:*  
2600mm



### **CORREIAS DE ENCAPSULAMENTO EM FIBRA DE VIDRO**

*Temperatura máxima:*  
260°


*Largura máxima:*  
4000mm



### **CORREIAS DE SECAGEM (SERIGRAFIA)**

*Temperatura máxima:*  
260°

*Largura máxima:*  
4000mm



### **CORREIAS DE EMBALAGEM**

*Temperatura máxima:*  
260°

*Largura máxima:*  
1000mm



### **CORREIAS DE ENCAPSULAMENTO EM SILICONE**

*Temperatura máxima:*  
232°

*Largura máxima:*  
1000mm



### **CORREIAS DE SELAGEM**

*Temperatura máxima:*  
260°

*Largura máxima:*  
1000mm

#### LEIRIA

Zona Industrial do Vale Sepal  
Rua dos Camponeses, 390  
2415-444 Leiria  
T. +351 244 860 980  
geral@teclena.pt

#### PORTO

Zona Industrial da Maia I, Setor VIII  
Rua Rodrigo Silva, Nº 122  
4475-187 MAIA  
T. +351 229 996 960 | 351 226 197 360  
porto@teclena.pt | juncor@juncor.pt

#### AVEIRO


Zona Industrial da Taboeira  
Lote 1 - Esgueira  
3800-055 Aveiro  
T. +351 234 316 600  
aveiro@teclena.pt

#### MONTIJO

Montijo Comércio e Indústria  
Armazéns 13 e 15 | Estrada Nacional Nº. 5  
Pau Queimado - Afonsoeiro  
2870 - 500 Montijo  
T. +351 212 306 030  
vendaslisboa@juncor.pt

#### LISBOA


Parque Aplindustria  
Rua Quinta das Lamas  
1675-190 Pontinha  
T. +351 210 170 500  
lisboa@teclena.pt



## CORREIAS PARA PAINÉIS SOLARES

Temperatura máxima:  
260°

Largura máxima:  
2600mm



## CORREIAS DE SECAGEM (COMIDA ANIMAL)

Temperatura máxima:  
260°


Largura máxima:  
5200mm



## CORREIAS DE SECAGEM (INDÚSTRIA TÊXTIL)

Temperatura máxima:  
260°


Largura máxima:  
5200mm



## CORREIAS PARA ÁREA ALIMENTAR (GRELHADOS)

Temperatura máxima:  
260°

Largura máxima:  
1500mm



## CORREIAS DE SECAGEM (LATAS DE BEBIDAS)

Temperatura máxima:  
260°


Largura máxima:  
5200mm



## CORREIAS PARA PANIFICAÇÃO

Temperatura máxima:  
260°

Largura máxima:  
1100mm



## CORREIAS DE ARREFECIMENTO (CONFEITARIAS)

Temperatura máxima:  
240°

Largura máxima:  
2800mm



## CORREIAS DE SECAGEM (CEREAIS)

Temperatura máxima:  
260°

Largura máxima:  
5000mm



## CORREIAS DE SECAGEM (INDÚSTRIA ALIMENTAR)

Temperatura máxima:  
260°

Largura máxima:  
5000mm



## CORREIAS PARA EXTRUSÃO DE BORRACHA

Temperatura máxima:  
260°

Largura máxima:  
2600mm

### LEIRIA

Zona Industrial do Vale Sepal  
Rua dos Camponeses, 390  
2415-444 Leiria  
T. +351 244 860 980  
geral@teclena.pt

### PORTO

Zona Industrial da Maia I, Setor VIII  
Rua Rodrigo Silva, Nº 122  
4475-187 MAIA  
T. +351 229 996 960 | 351 226 197 360  
porto@teclena.pt | juncor@juncor.pt

### AVEIRO


Zona Industrial da Taboeira  
Lote 1 - Esgueira  
3800-055 Aveiro  
T. +351 234 316 600  
aveiro@teclena.pt

### MONTIJO

Montijo Comércio e Indústria  
Armazéns 13 e 15 | Estrada Nacional Nº. 5  
Pau Queimado - Afonsoeiro  
2870 - 500 Montijo  
T. +351 212 306 030  
vendaslisboa@juncor.pt

### LISBOA


Parque Aplindustria  
Rua Quinta das Lamas  
1675-190 Pontinha  
T. +351 210 170 500  
lisboa@teclena.pt



## CORREIAS DE SECAGEM (NÃO-TECIDOS)

Temperatura máxima:  
260°

Largura máxima:  
5200mm



## CORREIAS PARA COMPÓSITOS LAMINADOS

Temperatura máxima:  
260°

Largura máxima:  
2600mm



## CORREIAS DE CURA

Temperatura máxima:  
260°

Largura máxima:  
3600mm



## CORREIAS DE SECAGEM (MASSAS)

Temperatura máxima:  
240°


Largura máxima:  
3600mm



## CORREIAS DE DESIDRATAÇÃO

Temperatura máxima:  
120°

Largura máxima:  
4000mm



## CORREIAS PARA ENFARDADEIRAS

Temperatura máxima:  
80°

Largura máxima:  
1500mm



## CORREIAS DE SECAGEM (POLYESTER)

Temperatura máxima:  
120°

Largura máxima:  
4000mm



## CORREIAS PARA FORNOS

Temperatura máxima:  
260°

Largura máxima:  
1500mm